

BELMONT®

Bardeaux de luxe



REMARQUE : En raison des limitations des reproductions par impression, CertainTeed ne peut pas garantir la correspondance exacte de la couleur du produit réel à celle de sa représentation graphique dans cette publication.



Conception
pour
inspiration.

Ingénierie
pour
force.

L'aspect classique de l'ardoise reproduit à la perfection dans des bardeaux d'asphalte de haute performance.

Belmont® de CertainTeed amène les toitures de luxe largement à votre portée.

Idéal pour les habitations aux toits pentus pour lesquels l'aspect esthétique de l'ardoise est préféré. La palette de couleurs inclut des noirs et des gris profonds, associés à de riches marrons éclairés avec des teintes d'ocre, le tout avec des lignes d'ombre augmentant la profondeur qui fournissent une dimensionnalité authentique.

Contrairement à l'ardoise, Belmont ne nécessite pratiquement pas de maintenance. Il est également accompagné d'une garantie limitée à vie.



PALETTE DE COULEURS BELMONT



Noir granit
Black Granite



Ardoise coloniale
Colonial Slate



Ardoise guérite
Gatehouse Slate



Superbes performances.

BELMONT®

- Profondeur et dimension authentiques de l'ardoise naturelle
- Six options de couleur dynamiques
- Résistance supérieure au feu et aux vents forts

Présenté en Gris bouclier
Stonegate Gray



Scanner le code pour plus d'information



Shenandoah



Gris bouclier
Stonegate Gray



Bois délavé
Weathered Wood

Force avec Style

BELMONT®

- Résistance au feu Classe A
- Garantie contre les vents de 110 m/h, pouvant être augmentée aux vents de 130 m/h
- Garantie limitée à vie



SPÉCIFICATIONS

- Poids/carré (approx.) : 275 livres
- Dimensions (hors-tout) : 18 po. x 36 po.
- Bardeaux/carré : 48
- Paquet/carré : 4
- Couverture : 96 pieds carrés
- Exposition aux intempéries : moyenne 8 po.

Les produits de CertainTeed sont testés pour assurer la plus grande qualité et la conformité aux normes industrielles suivantes :

Résistance au feu :

- UL Classe A
- Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1

Résistance au vent :

- Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1
- ASTM D3161 Classe F

Résistance aux déchirures :

- Certifié UL pour être conforme à ASTM D3462



GARANTIE

- Garantie limitée à vie transférable contre les vices de fabrication pour les applications résidentielles
- Garantie limitée de 50 ans transférable contre les vices de fabrication pour les applications détenues par des groupes ou commerciales*
- Garantie de résistance aux algues **StreakFighter®** de 15 ans
- Protection SureStart™ de 10 ans
- Garantie de résistance aux vents de 110 m/h de 15 ans
- Ajout d'une garantie de résistance aux vents de 130 m/h disponible. Bardeaux de départ CertainTeed ainsi qu'accessoires pour arêtes et faîtes de CertainTeed requis

Voir les limitations et détails spécifiques de la garantie réelle.




Ajoutez un petit accent à votre toiture.

Le choix de grand impact visuel pour les arêtes et faites de votre toit : les accessoires Cedar Crest® ou Shangle Ridge® compléteront ou s'harmoniseront avec tous les bardeaux Belmont.

Color Companion Products™ pour les zones de toit plat

CertainTeed Flintlastic® SA vous permet de coordonner les zones de toit plat telles que les abris d'auto, les auvents et les porches avec votre toit principal. Flintlastic SA est un produit auto-adhésif pour toitures à faible pente. Disponible en huit couleurs, il complète certains des bardeaux les plus populaires de CertainTeed.



La protection ultime contre les taches.

StreakFighter®

Résistance contre les algues

La protection ultime contre les taches.

Ces stries que vous voyez sur les autres toits du voisinage? Ce sont des algues, une nuisance visuelle commune sur les toits de toute l'Amérique du Nord. La technologie **StreakFighter** de CertainTeed utilise la puissance de la science pour repousser les algues avant qu'elles puissent s'installer et se répandre. Le mélange granulaire **StreakFighter's** inclut du cuivre, qui résiste naturellement aux algues, et aide votre toit à conserver son esthétisme et sa belle apparence pour les années à venir.




Diagramme uniquement à des fins d'illustration.

CertaSeal™

Protection contre le soulèvement

CertaSeal™ est un mastic d'asphalte modifié à activation rapide dont les performances sont éprouvées depuis 20 ans. Conçu pour sceller les bardeaux ensemble lors de la pose, il protège les toits contre le soulèvement par le vent et l'arrachage des bardeaux, afin que les maisons restent sûres et sèches. Contrairement aux mastics plus durs qui risquent de sécher et se fissurer avec le temps, il est également conçu pour rester flexible après l'installation.





Integrity Roof System™

UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE DURABLES



Considérant le soin avec lequel vous sélectionnez le bon entrepreneur, le choix du système de toit le plus approprié est tout aussi important. Un Integrity Roof System de CertainTeed combine les principaux éléments qui vous aident à vous assurer que votre toit est bien bâti pour des performances longue durée.

1. Sous-couche étanche

La première étape de votre défense contre les éléments. La sous-couche autoadhérente est installée dans les endroits vulnérables de votre toit pour mieux éviter les fuites provenant de la pluie poussée par le vent et des barrages de glace.

2. Sous-couche résistant à l'eau

Fournit une couche protectrice sur le platelage et agit en tant que deuxième barrière contre les fuites.

3. Bardeaux de départ

Les bardeaux de départ constituent le premier rang des bardeaux installés. Ils sont conçus pour fonctionner en tandem avec les bardeaux de toiture du dessus pour offrir un scellement optimal des bardeaux et les meilleures performances.

4. Bardeaux

Sélectionnez parmi notre éventail de styles Meilleurs-Mieux-Bons pour compléter toutes les conceptions de toit et tous les budgets.

5. Arêtiers et faîtages

Disponibles dans de nombreux profils différents, ces accessoires sont utilisés sur les lignes des arêtes et faîtes pour ajouter une touche de finition distinctive à votre nouveau toit.

6. Ventilation

Il est prouvé qu'un toit qui respire offre de meilleures performances et dure plus longtemps. Les événements de faîtage, en combinaison avec les événements de prise d'air, laissent l'air circuler sous le platelage, et permettent de rafraîchir le grenier en été et de le rendre plus sec en hiver.

En savoir plus :

certainteed.com/roofing



CertainTeed

BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GARNITURES • GYPSE • ISOLATIONS • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Professionnel : 800-233-8990 Consommateur : 800-782-8777 certainteed.com

© 01/22 CertainTeed, imprimé aux États-Unis Code n° 00-00-1068-CA-FR